

# Mon petit Jardinier – ALLE GRAVILLONNEE STABILISEE


## Etapes

1. DECAISSEMENT
2. GEOTEXTILE
3. FOND DE FORME
4. NIVELLEMENT
5. GEOTEXTILE ou ALVEOLE
6. Option BORDURES
7. GRAVIER
8. COMPACTAGE



### 1. DECAISSEMENT

Décaissement  
Sur 20cm  
et nivellement sommaire



### 2. GEOTEXTILE

Séparation des couches  
À l'aide d'un  
feutre géotextile



### 3. FOND DE FORME

Compactage grave ternaire  
+/- 14cm  
au rouleau compresseur



### 4. NIVELLEMENT

Nivellement précis  
4 cm  
sous le niveau fini.



### 5. BORDURES

Option bordures  
Acier Cortene, Beton,  
Bois Acacia, Briques...




### 6. DALLE ALVEOLEE

Dalle alvelolée 3cm  
Stabilise les graviers  
(Option simple geotextile)



### 7. GRAVIER

Livraison & Epannage  
Gravier  
4cm



### 8. COMPACTAGE

Compactage plaque vibrante  
+1cm / dalle alléolée  
-1cm / bordures